

Пацієнт віком 56 років скаржиться на зниження апетиту, слабкість, серцебиття, біль та відчуття печіння язика, відчуття важкості в надчревіній ділянці та почуття оніміння кінцівок. Об'єктивно спостерігається: блідність шкіри з лимонним відтінком, глосит Гантера, збільшення печінки, селезінки. У загальному аналізі крові виявлено: еритроцити - $2,8 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 100 г/л, кольоровий показник - 1,2. Еритроцити великі, часто овальні з тільцями Жоллі та кільцями Кебота. Який найімовірніший діагноз?

- a. Апластична анемія
- b. Залізодефіцитна анемія
- c. Хронічний гепатит
- d. Гемолітична анемія
- e. В₁₂(фолієво)-дефіцитна анемія

У дитини 3 років під час обстеження виявлено: висока температура, інтоксикація, блідість шкіри, геморагічні та некротичні елементи висипу на шкірі та слизових оболонках. У загальному аналізі крові виявлено: панцитопенія, агранулоцитоз, ретикулоцити відсутні, ШОЕ значно збільшена. Який імовірний діагноз?

- a. Білково-дефіцитна анемія
- b. Апластична анемія
- c. Залізодефіцитна анемія
- d. В₁₂-дефіцитна анемія
- e. Гемоглобінопатія

Коментар

Правильна відповідь: Апластична анемія

Пацієнтка віком 59 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, парастезії в пальцях рук і ніг, підвищення температури тіла до 37,5°C. Об'єктивно спостерігається: склери субіктеричні, печінка на 1 см виступає з-під реберної дуги. За результатами аналізу крові виявлено: еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 90 г/л, колірний показник - 1,1, лейкоцити - $2,5 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $152 \cdot 10^9/л$, ретикулоцити - 0,6%. Білірубін - 38 мкмоль/л, з переважанням непрямого. Мієлограма - мегалобластний тип кровотворення. Який найімовірніший діагноз ?

- a. Залізодефіцитна анемія
- b. В₁₂-дефіцитна анемія
- c. Вірусний гепатит А
- d. Набута гемолітична анемія
- e. Лептоспіроз

Коментар

Правильна відповідь: В₁₂-дефіцитна анемія

Чоловік віком 42 роки скаржиться на слабкість, серцебиття, носові кровотечі, появу крововиливів на шкірі. Стан прогресивно погіршується протягом місяця. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, на шкірі кінцівок і тулуба петехіальні та плямисті крововиливи, лімфовузли не пальпуються, пульс - 116/хв., печінка +2 см, селезінка не пальпується. В загальному аналізі крові виражена панцитопенія. Яке захворювання можна припустити в першу чергу?

- a. Геморагічний васкуліт
- b. Гіпопластична анемія
- c. Гострий агранулоцитоз
- d. Хвороба Верльгофа
- e. Гострий лейкоз

Коментар

Правильна відповідь: Гіпопластична анемія

Чоловік 41 року хворіє на виразку шлунку, яка 7 днів тому ускладнилась кровотечею. Турбує виражена слабкість, серцебиття, відзначається блідість шкіри та слизових. ЧСС - 98/хв. Результат аналізу крові: Hb - 86 г/л, еритроцити - $3,0 \cdot 10^{12}/л$, КП - 0,86, тромбоцити - $420 \cdot 10^9/л$, ретикулоцити - 18%, лейкоцити - $4,0 \cdot 10^9/л$, еозинофіли - 2%, паличкоядерні - 6%, сегментоядерні - 52%, лімфоцити - 37%, моноцити - 3%. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

- a. Мікросфероцитоз
- b. Набута гемолітична анемія
- c. Постгеморагічна анемія
- d. Хронічна залізодефіцитна анемія
- e. Лейкемоїдна реакція

Коментар

Правильна відповідь: Постгеморагічна анемія

Жінка 45 років скаржиться на загальну кволість, задишку, запаморочення. Упродовж року посивіло волосся, почали розшаровуватися нігті, змінився смак. 5 років перебуває на обліку у гінеколога з приводу фіброміоми матки. У крові виявлено: еритроцити - $3,0 \cdot 10^{12}/л$, Hb - 76 г/л, КП - 0,7, ретикулоцити - 0,7%, тромбоцити - $160 \cdot 10^9/л$, лейкоцити - $5,0 \cdot 10^9/л$, еозинофіли - 2%, паличкоядерні - 3%, сегментоядерні - 63%, лімфоцити - 28%, моноцити - 4%, анізо-, мікроцитоз, ШОЕ - 30 мм/год. Яку форму анемії можна припустити?

- a. Мінковського-Шоффара
- b. Залізодефіцитну
- c. В₁₂-дефіцитну
- d. Гіпопластичну

е. Аутоімунну гемолітичну

Коментар

Правильна відповідь: Залізодефіцитну

В однорічного хлопчика спостерігається зниження апетиту, млявість. Об'єктивно виявлено: стан середньої тяжкості. Шкіра бліда, волосся тьмяне, ламке. Аускультативно у легенях вислуховується пуерильне дихання. Тони серця гучні, ритмічні, на верхівці короткий систолічний шум. Живіт м'який, безболісний. Печінка + 2,5 см. Сеча і стілець звичайного кольору. За результатами загального аналізу крові виявлено: гемоглобін - 85 г/л, еритроцити - $3,1 \cdot 10^{12}/л$, кольоровий показник - 0,71, лейкоцити - $7,2 \cdot 10^9/л$. ШОЕ - 6 мм/год, анізоцитоз еритроцитів, мікросфероцитоз. Залізо сироватки - 7,3 мкмоль/л, залізов'язувальна здатність сироватки - 87,9 мкмоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- а. Залізодефіцитна анемія
- б. Гострий лейкоз
- в. Таласемія
- г. Гіпопластична анемія
- е. Гемолітична анемія

Коментар

Правильна відповідь: Залізодефіцитна анемія

Пацієнт віком 62 роки скаржиться на слабкість, втомлюваність і парестезії в кінцівках. Із анамнезу відомо, що 3 роки тому зроблено резекцію шлунку у зв'язку з виразковою хворобою. Об'єктивно спостерігається: язик малинового кольору, "шліфований", хиткість у позі Ромберга. За результатами аналізу крові виявлено: еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 96 г/л, КР - 1,3, макроцитоз. Який найімовірніший діагноз?

- а. Гемолітична анемія
- б. Метастази раку шлунку в печінку
- в. Залізодефіцитна анемія
- г. В₁₂-дефіцитна анемія
- е. Пухлина головного мозку

Коментар

Правильна відповідь: В₁₂-дефіцитна анемія

У хворого 60-ти років скарги на задуху, парестезії, запаморочення, втомлюваність. В анамнезі: атрофічний гастрит. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, іктеричні. Сосочки язика згладжені. Печінка, селезінка не збільшені. ЗАК: НЬ- 77 г/л, ер.- 1,65 Г/л, КР- 1,4, ретикулоцити - 0,2%, Л- 2,8 Г/л; ШОЕ- 22 мм/год, макроцити. Яке додаткове обстеження дозволить виявити причину анемії?

- а. Визначення рівня кальцію

b. Визначення рівня вітаміну B_12

c. Визначення рівня заліза

d. Визначення рівня вітаміну D

e. Визначення рівня міді

Коментар

Правильна відповідь: Визначення рівня вітаміну B_12