

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Головний лікар

КП «Полтавська обласна клінічна лікарня  
імені М.В.Склясовського Полтавської  
обласної ради»



Г.А. ОКСАК

2020 р.

## АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. **Назва впровадження** «Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій у хворих на множинну мієлому із супутнім ожирінням»
2. **Ким запроваджено, адреса, виконавці** кафедра внутрішньої медицини №1 Українська медична стоматологічна академія 36000, Полтава, вул. Шевченка, 23 д.мед.н., проф. Скрипник І.М., к.мед.н., доц. Маслова Г.С., Скрипник Р.І.
3. **Джерело інформації:**  
Скрипник І.М. Вплив L-орнітину-L-аспартату на вияви мінімальної печінкової енцефалопатії в динаміці цитостатичної терапії / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, Р.І. Скрипник // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 6. – С. 29-34.

4. **Де і коли впроваджено (назва лікувального закладу)**

Гематологічне відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Склясовського Полтавської обласної ради»

Дата початку впровадження 4 березня 2019 р.

Загальна кількість спостережень \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

5. **Результати застосування методу за період з 04.03.2019 р. по 31.07.2020 р.**

Позитивні (к-ть спостережень) \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_

Не визначені \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_

Негативні \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_

6. **Ефективність впровадження:** хворим на множинну мієлому на фоні хіміотерапії призначення L-орнітину-L-аспартату (Гепамерц) перорально у дозі 15 мг/день у три прийоми, розчинивши вміст пакету в 200 мл води, ефективно усуває прояви мінімальної печінкової енцефалопатії і виявляє протективну дію на гепатоцити, забезпечуючи відсутність зростання активності печінкових ферментів цитолізу та холестази і рівня білірубину.

7. **Зауваження, пропозиції.**

Відповідальна за впровадження

Завідувачка гематологічним відділенням

Ю.О.Гусаченко