

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор КНП «Обласна
клінічна лікарня Івано-Франківської
обласної ради»

О.І. Гришук

«18 12 2020р.»

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

- 1. Назва впровадження** «Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій на фоні хіміотерапії гострих лейкемій у хворих із надмірною масою тіла»
- 2. Ким запроваджено, адреса, виконавці** кафедра внутрішньої медицини №1 Українська медична стоматологічна академія 36011, Полтава, вул. Шевченка, 23 д.мед.н., проф. Скрипник І.М., к.мед.н., доц. Маслова Г.С., Гопко О.Ф., Щербак О.В.
- 3. Джерело інформації:**
Скрипник І.М Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій на фоні хіміотерапії гострих лейкемій у хворих із надмірною масою тіла / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, О.Ф. Гопко, О.В. Щербак // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я. – Напрям «Терапія, гастроентерологія, сімейна медицина». – 2020. – № 116. – 4 с.
- 4. Де і коли впроваджено (назва лікувального закладу)**
Гематологічне відділення КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
Дата початку впровадження 26 жовтня 2020 р.
Загальна кількість спостережень 17
- 5. Результати застосування методу за період з 26.10.2020 р. по 15.12.2020 р.**
Позитивні (к-ть спостережень) 17
Не визначені 0
Негативні 0

6. Ефективність впровадження: хворим на гостру лейкемію із супутнім ожирінням на фоні базисної хіміотерапії відповідно до варіанту гострої лейкемії з 1-го дня лікування паралельно із введенням цитостатичних препаратів призначення S-адеметіоніну у дозі 1000 мг внутрішньовенно струминно протягом 10 днів, з подальшим пероральним прийомом S-адеметіоніну у дозі 500 мг 2 рази на добу протягом 18 днів (з 11 по 28 дні) у комбінації з урсодезоксихолевою кислотою перорально 15 мг/кг на день з 1-го по 28-й день лікування, розподіляючи дозу на 2 прийоми, зменшує частоту виникнення і ступінь гепатотоксичних реакцій, що підтверджується показниками активності аланінової і аспарагінової амінотрансфераз, лужної фосфатази, гаммаглутамілтранспептидази, рівня білірубину і його фракцій, а також дозволяє дотримуватись доз і режимів введення хіміотерапевтичних препаратів.

7. Зауваження, пропозиції.

Відповідальний за впровадження
Завідувачка гематологічного відділення
к.мед.н., доцент

Н.Л. Глушко