

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Головний лікар

КП «Полтавська обласна клінічна лікарня
імені М.В.Скляфосовського Полтавської
обласної ради»

28.12.2023
Г.А.ОКСАК

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Назва впровадження «Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій у хворих на множинну мієлому із супутнім ожирінням»
2. Ким запроваджено, адреса, виконавці кафедра внутрішньої медицини №1 Полтавський державний медичний університет 36011, Полтава, вул. Шевченка, 23 д.мед.н., проф. Скрипник І.М., д.мед.н., доц. Маслова Г.С., Скрипник Р.І.
3. Джерело інформації:
Скрипник І.М. Вплив L-орнітину-L-аспартату на вияви мінімальної печінкової енцефалопатії в динаміці цитостатичної терапії / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, Р.І. Скрипник // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 6. – С. 29-34.

4. Де і коли впроваджено (назва лікувального закладу)

Гематологічне відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня імені
М.В.Скляфосовського Полтавської обласної ради»

Дата початку впровадження 4 січня 2021 р.

Загальна кількість спостережень 22

5. Результати застосування методу за період з 04.01.2021 р. по 31.10.2023 р.

Позитивні (к-ть спостережень) 22

Не визначені 0

Негативні 0

6. Ефективність впровадження: хворим на множинну мієлому на фоні хіміотерапії призначення L-орнітину-L-аспартату (Гепат-Мерц) перорально у дозі 15 мг/день у три прийоми, розчинивши вміст пакету в 200 мл води, ефективно усуває прояви мінімальної печінкової енцефалопатії і виявляє протективну дію на гепатоцити, забезпечуючи відсутність зростання активності печінкових ферментів цитолізу та холестази і рівня білірубіну.

7. Зауваження, пропозиції.

Відповідальна за впровадження

Завідувачка гематологічним відділенням



Ю.О.Гусаченко